



2023-2024
太阳景
SUN SIGHT

检测报告

(Test Report)

报告编号 (Report ID) : HJ23040120

正本

项目名称: 西安毅阳环保科技有限公司污水水质委托检测

委托单位: 西安毅阳环保科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 04 月 26 日

陕西太阳景检测有限责任公司

Shaanxi Sunsight Inspection Co.,Ltd

检验检测专用章

陕西太阳景检测有限责任公司

声 明 事 项

1. 检验结论/检测结果栏、报告骑缝位置无“检验检测专用章”无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
3. 本报告及本公司名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
4. 本公司对样品的检测结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
5. 委托送样检测的结果仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
6. 对报告若有异议，应于收到报告之日起 15 个工作日内向本公司提出书面复检申请，逾期则视为认可报告结果。现场监测结果和微生物检测结果不予复检。
7. 本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本公司有职责按国家相关规定向有关质量监督检验检疫部门报告。

统一社会信用代码：91610000056920455H

机构地址：咸阳市秦都区世纪大道清华科技园北区 20 号

邮 编：712000

传 真：029-33669585

电 话：029-33669585 029-33669526

电子邮箱：tyjjc2012@163.com

网 址：www.sunsightest.com



太阳景
SUN SIGHT

陕西太阳景检测有限责任公司 检测报告

报告编号: HJ23040120

第 1 页共 3 页

项目名称	西安毅阳环保科技有限公司污水水质委托检测		
委托单位	西安毅阳环保科技有限公司		
受检单位	/		
采样地点	/		
联系人	田科	联系电话	15934816804
采样日期	/	采样人员	/
接样日期	2023.04.19	分析日期	2023.04.19~2023.04.25
检测项目	pH、色度、臭和味、浑浊度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油类、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体、溶解氧、游离余氯、大肠埃希氏菌。		
样品状态及数量	无色透明液体 500mL×6 瓶（塑料瓶）。		
评价依据	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）		
结果评价	依据《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表 1“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”的要求，本次检测结果符合要求（悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、动植物油类不做评价）。		
备注	1、检测结果后加“L”表示低于该方法检出限值； 2、检测结果仅对本次来样负责。		

编制人: 席瑞云

审核人: 任楠楠

签发人: 冯伟力

(检验检测专用章)

签发日期: 2023年04月26日



太阳景
SUN SIGHT

陕西太阳景检测有限责任公司

检测报告

报告编号: HJ23040120

第 2 页 共 3 页

检测依据			
检测项目	检测方法	检出限	仪器设备
pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006(5.1))	/	pH 计 FE28-Standard FiveEasy Plus(编号 FZ-048)
色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006(1.1))	5 度	比色管 50mL
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006(2.2))	1NTU	
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006(3.1))	/	锥形瓶 250mL
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)	/	电子天平 AUW220 ASSY (CHN)(编号 FZ-298)
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)	0.5mg/L	雷磁便携式溶解氧测定仪 JPB-607A(编号 FZ-074)
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L	酸式滴定管 50mL
氨氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006(9.1))	0.02mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810(编号 GP-018)
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)	0.05mg/L	
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 DR6000(编号 GP-001)
阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006(10.1))	0.050mg/L	
游离余氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006 (1.1))	0.01mg/L	
动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)	0.06mg/L	红外分光测油仪 GH-800 (编号 GP-020)
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006(8))	/	电子天平 AUW220D ASSY (CHN)(编号 FZ-298)
溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 (HJ 506-2009)	/	便携式溶解氧测定仪 JPB-607A(编号 FZ-074)
大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006(4.1))	/	恒温恒湿箱 HWS-80B (编号 GW-008) 生化培养箱 BSP-250 (编号 GW-041)



太阳景
SUN SIGHT

陕西太阳景检测有限责任公司

检测报告

报告编号: HJ23040120

第 3 页 共 3 页

检测结果

检测结果					
样品编号	样品原编号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
HJ23040120-S-1-1-1	污水处理设施出水	pH	/	7.60	6.0~9.0
		色度	度	5L	≤30
		臭和味	/	无异臭、异味	无不快感
		浑浊度	NTU	1L	≤10
		悬浮物	mg/L	7	/
		五日生化需氧量	mg/L	8.2	≤10
		化学需氧量	mg/L	29	/
		氨氮	mg/L	0.72	≤8
		总氮	mg/L	1.03	/
		总磷	mg/L	0.05	/
		动植物油类	mg/L	2.84	/
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.5
		溶解性总固体	mg/L	808	≤1000
		溶解氧	mg/L	4.31	≥2.0
		游离余氯	mg/L	1.24	1.0~2.5
		大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
备注：/					

